

所沢中学校 放射線測定 平成23年12月6日(火)11:15～  
 測定者 校長 内野正行、教頭 川崎哲也、教頭 大館信浩  
 PTA会長 齋藤高史、PTA副会長 鈴木康雄

	場所		平均
1	砂場1	1cm	<b>0.195</b>
		1m	<b>0.112</b>
2	野球場	1cm	<b>0.049</b>
		1m	<b>0.053</b>
3	北側側溝	1cm	<b>0.070</b>
		1m	<b>0.057</b>
4	農園	1cm	<b>0.067</b>
		1m	<b>0.069</b>
5	テニスコート(男子)	1cm	<b>0.111</b>
		1m	<b>0.090</b>
6	砂場2	1cm	<b>0.134</b>
		1m	<b>0.104</b>
7	校庭中央	1cm	<b>0.048</b>
		1m	<b>0.044</b>
8	ソフトボールバックネット後方	1cm	<b>0.086</b>
		1m	<b>0.066</b>
9	校舎前ベンチ	1cm	<b>0.089</b>
		1m	<b>0.069</b>
10	体育館と武道場間の雨どい	1cm	<b>0.209</b>
		1m	<b>0.062</b>
11	池	1cm	<b>0.052</b>
		1m	<b>0.062</b>
12	テニスコート(女子)	1cm	<b>0.092</b>
		1m	<b>0.084</b>
13	作業棟雨どい	1cm	<b>0.159</b>
		1m	<b>0.073</b>
14	昇降口前	1cm	<b>0.080</b>
		1m	<b>0.068</b>

